

КЪНТЕНТ

Аминокиселини. Формула на основата на аминокиселини, произхождащи от растителни белтъчини.



Продукт, използван в екологичното земеделие, съгласно приложенията на Регламент (ЕО) № 834/2007 и 889/2008.

ДЕЙСТВИЕ

КЪНТЕНТ съдържа незаменимите и необходими за всички култури аминокиселини. Напълно разтворим във вода. Течна формулация на високо концентрирани аминокиселини. Има висока ефективност, бърз агрономически ефект и високо биохранително ниво. Изцяло с растителен произход, пълен с пептиди, полипептиди и аминокиселини. Благодарение на своя отличителен характер, повишава биохормоналната дейност и запасите на растенията, като задейства ензимни комплекси: нитрат-редуктаза, флукутираща сигнална обмяна на захари, захароза и нишесте, различни хидролизи, йонен баланс, който е от ключово значение за преодоляване на стреса. **КЪНТЕНТ** се състои от аминокиселинен комплекс и белтъци, които действат като ко-фактори за развитието на растенията в най-нужните моменти като цъфтеж, завързване на плод и растеж на плодовете.

КЪНТЕНТ повишава метаболитните процеси на производство на аминокиселини от азота, стимулира развитието на растението, като осигурява по-бърз синтез на собствените му протеини, благоприятства преодоляването на стресови ситуации, причинени от екологични въздействия като слана, асфикция на корените, продължителен период на суша, градушка и др.

Третиране на семена: 500-1000 мл/тон семена.

СЪСТАВ

Свободни аминокиселини 12% w/w

Общ азот (N) 2,3%

(органичен азот 2,3% w/w) pH 5

Аминограма: Lys (7,5%), Glu (4,3%), Arg (1,6%), Gly (0,8%), Ala, Asp, Nys, Leu, Ile, Met, Phe, Pro, Ser, Tre, Тур, Val. Аминокиселини, получени от ферментацията за растителни белтъчини.

ДОЗИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

Зеленчуци: През вегетационния период. Листно приложение 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/дка. **Овощни и лозови насаждения:** Според особеностите на културата. При сливи, прилагайте 50-60 мл/дка, за останалите овъшни видове, листно приложение 150-200 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/дка. **Полски култури** (пшеница, ечемик, царевица, слънчоглед, рапица, ориз и др.): Според особеностите на културата. Листно приложение 100-200 мл/дка, с минимално количество 20 л/дка вода. Капково приложение (царевица) 300-500 мл/дка. **Третиране на семена:** 500-1000мл/тон семена. **Декоративни растения/зелени площи:** според метеорологичните условия. Листно приложение 200-300 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/дка. **Етерично-маслени растения:** През вегетационния период. Листно приложение 250-350 мл/100 л вода. Капково приложение 300-500 мл/дка. **Горски плодове** (ягоди, малини, къпини, боровинки, арония и др.): През вегетационния период. Листно приложение 150-250 мл/100 л вода. Капково приложение 200-400 мл/дка.

