



YaraVita

Zeatrel™

Комбинация от ключови хранителни елементи за
листно приложение при царевица

фосфор (P ₂ O ₅)	43% w/v - 430 г/л
калий (K ₂ O)	7,5% w/v - 75 г/л
магнезиев оксид (MgO)	6,7% w/v - 67 г/л
цинк (Zn)	4,6% w/v - 46 г/л

Съдържа аджуванти, прилепители, повърхностно активни вещества и емулгатори.

Опаковка 10 л.


Предимства

- Формулиран за безопасно приложение в критичните фази от развитието на царевицата.
- Смесим с повечето торове и продукти за растителна защита. Посетете www.tankmix.com
- Доказано и сигурно действие. Продуктът е изпитван и наблюдаван върху много култури в цял свят.
- Високо качество: постоянен състав и стабилни показатели. Произведен по стандартите за качество на ISO 9001.
- Лесна за ползване течна формулация. Излива се и се разбърква лесно в резервоара на пръскачката.
- Високо съдържание на хранителни вещества с ниски дози на декар. Спестява работно време и трупането на отпадъци от опаковки.


Съдържа: емулгатори, прилепители, намокрители и вещества подобряващи проникването му в листата на царевицата .




Zeatre е формулиран да доставя на царевицата жизнено важни хранителни елементи в концентриран, сигурен и балансиран вид в ключовите моменти от развитието и.



Емулгатори



Намокрители



Прилепители



Стимулатори на абсорбцията (проникването му) в листата



Защо да ползваме този продукт при царевицата:

Листното приложение на фосфор при стартирането на царевицата може да компенсира временният недостиг на фосфор предизвикан от студените и влажни почви в началото на сезона. Това е особено важно в периоди с по-късни възвратни застудявания през пролетта.



Недостиг на фосфор при царевицата.



Недостиг на калий при царевицата

Недостигът на цинк и магнезий са най-често срещаните хранителни проблеми при царевицата в световен мащаб. И двата хранителни елемента влияят върху ранните етапи от развитието на царевицата, техният недостиг значително намалява добива.



Недостиг на магнезий при царевицата



Правилното и балансираното торене на царевицата е един от най-важните фактори определящи добивът и качеството.

Най-печелившото производство на царевица залага на ранното развитие на растенията, инвестира в поддържането им здрави и жизнени с достатъчно добре развити корени, листна маса до момента на формиране и изхранване на добре озърнени и изхранени кочани.

Приложение на YaraVita Zeatrel:

Култура	Фаза	Доза
Царевица	От 4 до 8 лист	200-400 мл/дка
Сорго	От 4 до 8 лист	200-400 мл/дка
Просо	От 4 до 8 лист	200-400 мл/дка



Царевица пръскана със Зеатрел



Офиси:

София - тел: 02/ 954 60 02; 954 60 03; факс: 02/ 954 60 04

Пловдив /с. Рогош/ - тел: 0888/ 839 322

Варна /с. Тополи/ - тел: 05119/ 22 80; 21 40

Русе; тел: 082/52 12 43; факс: 0886/ 81 36 61; 0885/ 826 150

Бяла /обл. Русе/ - тел: 0817/ 72 293

Монтана - тел: 0882/ 898 077

Дистрибутор за:

Добрич: Агроферт ООД, 058/ 668 360; 0888 307 293; 0889 703 834

www.kvsagro.bg

